Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 04:19

Link do produktu: https://dddsklep.pl/advion-zel-na-karaczany-i-rybiki-30g-indoksakarb-6gkg-p-618.html

ADVION ŻEL NA KARACZANY I RYBIKI 30g INDOKSAKARB 6g/kg

Cena brutto	**146,12 zł**
Cena netto	**118,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

ADVION ŻEL NA KARACZANY

Advion® Żel na karaczany i rybiki to opatentowana przynęta o wysokich walorach smakowych zawierająca unikalną, nierepelentną substancję czynną, która ulega bioaktywacji wewnątrz organizmu karaczana. Badania pokazały, że zastosowana receptura szybko wabi karaczany i rybiki – także w miejscach, w których mają one inne źródła pożywienia. Advion może być stosowany w różnych lokalizacjach.

ZALETY STOSOWANIA:

- Szybko i kompleksowo zwalcza wszystkie najważniejsze gatunki karaczanów i rybików.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Dopuszczony do stosowania w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności.
- Receptura o wysokich walorach smakowych.
- Bioaktywowany przez enzymy karaczana.

ADVION ŻEL ZWALCZA NASTĘPUJĄCE GATUNKI KARACZANÓW I RYBIKÓW:

- Karaczan wschodni (*Blatta orientalis*)
- Karaczan prusak (*Blatella germanica*)
- Przybyszka amerykańska (*Periplaneta americana*)
- Rybik cukrowy (*Lepisma saccharina*)
- Rybik szary (*Ctenolepisma longicaudata*)

SUBSTANCJA CZYNNA:

- indoksakarb 6g/kg

Advion zawiera opatentowaną substancję czynną (indoksakarb), która jest jedynym przedstawicielem oksadiazyn. Działanie oksadiazyny jest zupełnie odmienne od działanie innych środków owadobójczych. Substancja ta umożliwia skuteczną, profesjonalną dezynsekcję w oparciu o proces aktywacji metabolicznej zachodzący w organizmie zwalczanych insektów.
Znaczenie procesu aktywacji metabolicznej, będącego podstawą działania Advion polega na tym, że umożliwia on skuteczne odróżnienie zwalczanych owadów od organizmów niebędących przedmiotem zwalczania, np. ssaków.

Podniesienie skuteczności biologicznej poprzez wykorzystanie naturalnych enzymów wytwarzanych przez owady stosowane jest w niewielu preparatach owadobójczych. Dzięki metodom optymalizacji chemicznej, na potrzeby żelu Advion naukowcy opracowali substancję czynną, która ulega bioaktywacji w organizmie zwalczanych insektów. Proces bioaktywacji wykorzystujący enzymy produkowane przez owady rozpoczyna się po spożyciu lub wchłonięciu przynęty przez zwalczane owady. Ze względu na taki sposób działania, składnik aktywny jest bioaktywowany do postaci aktywnej w procesie metabolicznym zachodzącym w organizmie zwalczanych owadów. Oznacza to, że substancja czynna zaczyna działać dopiero wewnątrz organizmu zwalczanego owada. Kluczem do skuteczności biologicznej żelu są naturalne enzymy insektów. Advion skutecznie odróżnia zwalczane insekty od organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

DAWKOWANIE:

- nałożyć minimum 2 krople żelu na metr kwadratowy
- zastosowanie większej liczby kropli żelu (do 5 kropli/m^2) może być konieczne w przypadku znacznej inwazji karaczanów, bardzo brudnych warunków lub w przypadku dominującej liczebności karaczanów wschodnich lub amerykańskich.
- w przypadku infestacji rybikiem należy produkt stosować maksymalnie 11 razy w ciągu roku.

- **kropla średnicy 5mm waży około 0,1g**
- **kropla średnicy 10mm waży około 0,5g**
- **cienki pasek długości 5cm i szerokości 0,3mm waży około 0,35g**

Faza 1 Kontakt z substancją
Owad spożywa lub wchodzi w bezpośredni kontakt z indoksakarbem.
Faza 2 Enzymy
Enzymy owada rozkładają indoksakarb, powodując odłączenie się grupy karbometoksylowej
Faza 3 Substancja czynna
Utworzona w ten sposób cząsteczka jest związkiem aktywnym — w silniejszej postaci.
Faza 4 Śmierć
Aktywna cząsteczka tworzy wiązanie w miejscu docelowym, blokując kanały sodowe insekta. Powoduje to jego paraliż a następnie śmierć.

Niewielkie opóźnienie działania wywołane substancją czynną przynęty Advion Karaczany Żel umożliwia spożycie przynęty przez karaczany a następnie ich powrót do miejsca schronienia. Prowadzi to do zatrucia innych karaczanów, co znacznie obniża liczebność populacji karaczanów metodą transferu poziomego.

OPAKOWANIE:

- tubka - 30g
- produkt nie zawiera tłoczka

UWAGA:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 3
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: **H412** Działa szkodliwie na organizmy wodne,powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Likwidacja (lub utylizacja) odpadów:
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji

odpadów.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: **P273** Unikać uwolnienia do środowiska.

Dodatkowe oznakowanie
EUH208 Zawiera indoksakarb (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrożenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endoktrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endoktrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.