

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-frezujaca-st-49-1-f-typ-120-milling-nozzle-profesjonalna-p-2391.html>



# DYSZA FREZUJĄCA ST-49 1" F TYP 120 MILLING NOZZLE PROFESJONALNA

|              |               |
|--------------|---------------|
| Dostępność   | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 14 dni        |
| Producent    | SUTTNER       |

## Opis produktu

### DYSZA FREZUJĄCA ST-49 1" F TYP 120 MILLING NOZZLE PROFESJONALNA

Profesjonalna dysza frezująca ST-49 typ 120 z przyłączem 1", przeznaczona do pracy w dużych instalacjach kanalizacyjnych oraz przemysłowych. Dzięki swojej masywnej konstrukcji oraz zwiększonej liczbie dysz idealnie nadaje się do usuwania najcięższych zatorów, takich jak korzenie, zbite osady czy zamarznięte blokady.

Wyposażona w 4 dysze przednie oraz aż 9 dysz tylnych, zapewnia wyjątkowo silny ciąg oraz bardzo efektywne wypłukiwanie zanieczyszczeń. Przednie strumienie intensywnie penetrują i rozbijają przeszkody, umożliwiając szybkie udrożnienie rur.

Duża średnica (50 mm) oraz długość (100 mm) gwarantują stabilną pracę w rurach o większych średnicach, a zastosowanie hartowanej stali nierdzewnej zapewnia maksymalną trwałość i odporność na zużycie.

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 
- Konstrukcja frezująca – skuteczne usuwanie najcięższych zatorów
  - 4 dysze przednie + 9 tylnych – maksymalna siła ciągu i czyszczenia
  - Boczne strumienie – dokładne czyszczenie ścian rur
  - Idealna do dużych instalacji i zastosowań przemysłowych
  - Przeznaczona do rur od 100 mm
  - Bardzo stabilna i wydajna konstrukcja
  - Hartowana stal nierdzewna – najwyższa odporność na zużycie
  - Profesjonalne zastosowanie w ekstremalnych warunkach

#### **DANE TECHNICZNE**

- Przyłącze: 1" F (GW)
- Typ: 120
- Układ dysz: 4 przednie / 9 tylnych
- Maksymalne ciśnienie: 300 bar
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Długość: 100 mm
- Średnica: 50 mm
- Zakres rur: od 100 mm
- Materiał: stal nierdzewna hartowana
- Seria: ST-49

---

**ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE**

---

