

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-kanalizacyjna-14-6x-tyl-1x-przod-inox-hartowana-suttner-080-p-2266.html>



## DYSZA KANALIZACYJNA 1/4" 6x (TYŁ) + 1x (PRZÓD) INOX HARTOWANA SUTTNER – 080

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>14 dni</b>        |
| Producent    | <b>SUTTNER</b>       |

### Opis produktu

#### **DYSZA KANALIZACYJNA 1/4" 6x (TYŁ) + 1x (PRZÓD) INOX HARTOWANA SUTTNER – 080**

Profesjonalna dysza kanalizacyjna marki Suttner z serii ST-49, wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, zaprojektowana do intensywnego udrażniania oraz czyszczenia instalacji kanalizacyjnych. Wyposażona w 6 dysz tylnych oraz 1 przednią (centralną), zapewnia bardzo dużą siłę ciągu oraz wysoką skuteczność usuwania nawet trudnych zatorów.

Wydłużona, stożkowa konstrukcja umożliwia łatwe pokonywanie kolanek oraz ciasnych odcinków instalacji, zwiększając efektywność pracy.

#### **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY**

- 6 dysz tylnych + 1 przednia – maksymalna skuteczność czyszczenia
- dysza centralna – skuteczne przebijanie zatorów i osadów
- bardzo duża siła ciągu – szybkie przemieszczanie się w rurze
- stożkowa konstrukcja – idealna do ciasnych instalacji

- 
- hartowana stal nierdzewna – najwyższa trwałość i odporność
  - wysoka wydajność – do 25 l/min
  - przystosowana do pracy do 500 bar

#### **DANE TECHNICZNE**

- Model: ST-49
- Typ: dysza kanalizacyjna
- Ciśnienie robocze: do 500 bar
- Przepływ: do 25 l/min
- Gwint (wejście): 1/4" GW (wewnętrzny)
- Ilość dysz: 7 (6 tylne + 1 przednia)
- Długość: 43 mm
- Średnica: 22 mm
- Materiał: stal nierdzewna hartowana
- Oznaczenie dyszy: 080
- Temperatura maksymalna: 150°C
- Zastosowanie: profesjonalne udrażnianie rur, usuwanie korzeni, kamienia, tłuszczu oraz ciężkich zatorów w instalacjach kanalizacyjnych

---

**ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE**

---