

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-kanalizacyjna-st-49-m22x1-5-6xr-090-30-stal-nierdzewna-profesjonalna-p-2314.html>



DYSZA KANALIZACYJNA ST-49 M22x1,5 6xR 090 30° STAL NIERDZEWNA PROFESJONALNA

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

DYSZA KANALIZACYJNA 30° 1" 1XF 8XR TYP 390 SEWER NOZZLE PROFESJONALNA

Profesjonalna dysza kanalizacyjna ST-49 z gwintem M22x1,5, przeznaczona do skutecznego czyszczenia i udrażniania rur oraz instalacji odpływowych. Dzięki zastosowaniu 6 dysz tylnych zapewnia stabilny ciąg oraz efektywne usuwanie osadów i zanieczyszczeń.

Kompaktowa budowa oraz średnica 25 mm sprawiają, że dysza doskonale sprawdza się w pracy w węższych przewodach. Wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, gwarantuje wysoką odporność na ścieranie, działanie chemii oraz długą żywotność.

Precyzyjna konstrukcja oraz zoptymalizowany układ otworów przekładają się na wysoką skuteczność czyszczenia i niezawodność w codziennej pracy.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

-
- 6 dysz tylnych – skuteczne wypłukiwanie i ciąg w rurze
 - Kąt strumienia 30° – dokładne czyszczenie ścian instalacji
 - Kompaktowa konstrukcja – idealna do mniejszych średnic rur
 - Hartowana stal nierdzewna – wysoka odporność na zużycie
 - Gwint M22x1,5 – solidne i szczelne połączenie
 - Wysoka trwałość przy intensywnej eksploatacji
 - Precyzyjne wykonanie – większa efektywność pracy

DANE TECHNICZNE

- Przyłącze: M22x1,5 M
- Typ: 090
- Układ dysz: 6 tylnych
- Kąt strumienia: 30°
- Maksymalne ciśnienie: 500 bar
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Średnica zewnętrzna: 25 mm
- Długość: 55 mm
- Materiał: stal nierdzewna
- Seria: ST-49

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
