

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-rotacyjna-rotomax-3-14f-2-0-mm-250-bar-p-2803.html>



DYSZA ROTACYJNA ROTOMAX 3 1/4"F 2,0 MM 250 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

DYSZA ROTACYJNA ROTOMAX 3 1/4"F 2,0 MM 250 BAR

Dysza rotacyjna Rotomax 3 to wydajna końcówka przeznaczona do intensywnego czyszczenia powierzchni przy użyciu wirującego strumienia wody. Regulowany kąt natrysku umożliwia dopasowanie charakteru pracy do rodzaju zabrudzenia oraz czyszczonej powierzchni.

Dzięki zastosowaniu ceramicznych elementów roboczych dysza cechuje się bardzo wysoką odpornością na zużycie oraz długą żywotnością nawet w wymagających warunkach pracy. Średnica 2,0 mm zapewnia bardzo duży przepływ, co przekłada się na maksymalną wydajność podczas czyszczenia dużych powierzchni.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

-
- TYP ROTACYJNY ROTOMAX – wysoka skuteczność czyszczenia
 - REGULOWANY KĄT STRUMIENIA – pełna kontrola natrysku
 - WKŁAD CERAMICZNY (DYSZA + USZCZELNIENIA) – maksymalna trwałość
 - PRZEPŁYW 14-21 L/MIN – bardzo wysoka wydajność pracy
 - CIŚNIENIE PRACY DO 250 BAR – szerokie zastosowanie
 - PRZYŁĄCZE 1/4" F – standardowe podłączenie
 - ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 80°C – praca z ciepłą wodą
 - OBUDOWA ODPORNA – konstrukcja do zastosowań profesjonalnych

DANE TECHNICZNE:

- Typ: Rotomax 3 (dysza rotacyjna)
- Przyłącze: 1/4" F
- Średnica dyszy: 2,0 mm
- Przepływ: 14-21 l/min
- Ciśnienie pracy: 100-250 bar
- Maks. temperatura: 80°C
- Regulowany kąt natrysku
- Zastosowanie: intensywne czyszczenie, duże powierzchnie, zastosowania profesjonalne

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYŁKO NA ZAMÓWIENIE
