

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-rotacyjna-turbo-hm-020-14f-500-bar-p-2770.html>



DYSZA ROTACYJNA TURBO HM 020 1/4"F 500 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

DYSZA ROTACYJNA TURBO HM 020 1/4"F 500 BAR

Dysza rotacyjna Cleantecs HM 020 to profesjonalna końcówka przeznaczona do intensywnych prac czyszczących w systemach wysokociśnieniowych. Obracający się strumień wody zwiększa siłę uderzenia, co pozwala skutecznie usuwać trudne zabrudzenia z powierzchni przemysłowych.

Wkład wykonany z węgla spiekanego zapewnia wysoką odporność na ścieranie i długą żywotność nawet przy pracy w ciśnieniach do 500 bar.

Obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość oraz odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dysza przystosowana jest do pracy w temperaturze do 90°C, co umożliwia stosowanie gorącej wody w procesach czyszczenia.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

-
- SERIA HM 500 – profesjonalna dysza rotacyjna (Cleantecs)
 - WKŁAD WĘGLIKOWY (CARBIDE) – wysoka odporność na zużycie
 - CIŚNIENIE PRACY DO 500 BAR – zastosowania wysokociśnieniowe
 - PRZYŁĄCZE 1/4" F – standardowe podłączenie
 - OBROTOWY STRUMIEŃ – skuteczne usuwanie zabrudzeń
 - KĄT PRACY 20° – skoncentrowany strumień czyszczący
 - OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ – trwałość i odporność na korozję
 - ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 90°C – możliwość pracy z gorącą wodą

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner / Cleantecs
- Seria: HM 500
- Typ: dysza rotacyjna (turbo nozzle)
- Materiał: stal nierdzewna + wkład węglkowy
- Przyłącze: 1/4" F
- Rozmiar dyszy: 020
- Ciśnienie pracy: 500 bar
- Maks. temperatura: 90°C
- Kąt strumienia: 20°
- Zastosowanie: czyszczenie wysokociśnieniowe, przemysł

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
