

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-rotacyjna-turbo-st-559-020-m20x1-f-300600-bar-p-2767.html>



DYSZA ROTACYJNA TURBO ST-559 020 M20x1 F 300-600 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

DYSZA ROTACYJNA TURBO ST-559 020 M20x1 F 300-600 BAR

Dysza rotacyjna Suttner ST-559 020 z przyłączem M20x1 F to profesjonalna końcówka przeznaczona do intensywnych zastosowań w czyszczeniu wysokociśnieniowym. Obracający się strumień wody zwiększa siłę uderzenia, co pozwala skutecznie usuwać uporczywe zabrudzenia z powierzchni przemysłowych.

Wkład wykonany z węgla spiekanego zapewnia wysoką odporność na zużycie, co przekłada się na długą żywotność nawet przy pracy w wysokich ciśnieniach do 600 bar.

Obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, a możliwość pracy w temperaturze do 90°C pozwala na wykorzystanie gorącej wody w procesach czyszczenia.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

-
- SERIA ST-559 - profesjonalna dysza rotacyjna (turbo nozzle)
 - WKŁAD WĘGLIKOWY (CARBIDE) - wysoka odporność na ścieranie
 - CIŚNIENIE PRACY 300-600 BAR - zastosowania wysokociśnieniowe
 - PRZYŁĄCZE M20x1 F - gwint metryczny
 - OBROTOWY STRUMIEŃ - skuteczne usuwanie zabrudzeń
 - OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ - trwałość i odporność na korozję
 - ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 90°C - praca z gorącą wodą
 - ROZMIAR DYSZY 020 - precyzyjny i skoncentrowany strumień

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Seria: ST-559
- Typ: dysza rotacyjna (turbo nozzle)
- Materiał: stal nierdzewna + wkład węglkowy
- Przyłącze: M20x1 F
- Rozmiar dyszy: 020
- Ciśnienie pracy: 300-600 bar
- Maks. temperatura: 90°C
- Zastosowanie: czyszczenie wysokociśnieniowe, przemysł, usuwanie trudnych zabrudzeń

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
