Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 23:38

Link do produktu: https://dddsklep.pl/dysza-wibrujaco-obrotowa-st-492-130-38-profesjonalna-kanalizacyjna-p-2427.html

DYSZA WIBRUJĄCO-OBROTOWA ST-49.2 130 3/8" PROFESJONALNA KANALIZACYJNA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**SUTTNER**

Opis produktu

DYSZA WIBRUJĄCO-OBROTOWA ST-49.2 130 3/8" PROFESJONALNA KANALIZACYJNA

Profesjonalna dysza wibrująco-obrotowa ST-49.2 130 z przyłączem 3/8", przeznaczona do skutecznego czyszczenia instalacji kanalizacyjnych oraz rur o średnich średnicach. Dzięki połączeniu technologii rotacyjnej i efektu wibracji zapewnia bardzo wysoką skuteczność usuwania nawet trudnych i zalegających zanieczyszczeń.

Dysza wyposażona jest w 4 tylne dysze oraz 3 boczne strumienie, które podczas pracy obracają się, dokładnie czyszcząc całą powierzchnię rurociągu. Generowane wibracje zmniejszają tarcie pomiędzy wężem a ścianą rury, co ułatwia prowadzenie oraz zwiększa efektywność pracy.

Solidna konstrukcja wykonana z połączenia stali nierdzewnej oraz brązu gwarantuje wysoką trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację. Wymienne wkładki umożliwiają dostosowanie parametrów pracy do konkretnych warunków.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Technologia obrotowa + wibracje – maksymalna skuteczność
- 4 dysze tylne + 3 boczne – czyszczenie 360°
- Redukcja tarcia – lepsze prowadzenie węża
- Skuteczna przy tłuszczach i osadach
- Stabilna praca w instalacjach średniej średnicy
- Wymienne wkładki – dopasowanie do parametrów
- Stal nierdzewna + brąz – wysoka trwałość
- Profesjonalne zastosowanie

DANE TECHNICZNE

- Przyłącze: 3/8" F (GW)
- Typ dyszy: 130
- Układ dysz: 4 tylne / 3 boczne
- Średnica zewnętrzna: 30 mm
- Długość: 69 mm
- Waga: 305 g
- Maksymalne ciśnienie: 350 bar
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Materiał: stal nierdzewna / brąz
- Seria: ST-49.2
- Konstrukcja: obrotowa + wibracyjna
- Wkładki: wymienne

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE