

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/inzektor-chemii-st-160-st-161-38-do-myjki-cisnieniowej-suttner-200160609-p-1681.html>



INŻEKTOR CHEMII ST-160 / ST-161 3/8" DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ SUTTNER 200160609

Cena brutto	628,53 zł
Cena netto	511,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZESTAW ROZSZERZAJĄCY Z ZAWOREM DOZUJĄCYM ST-161-168 | SUTTNER

Inżektor chemii **Suttner ST-160/161** to profesjonalny element przeznaczony do dozowania detergentów w instalacjach mycia wysokociśnieniowego oraz systemach pianowych. Urządzenie umożliwia **skuteczne zasysanie środka chemicznego i jego mieszanie ze strumieniem wody**, co pozwala na efektywne czyszczenie różnego rodzaju powierzchni.

Model wyposażony jest w **zawór dozujący ST-161**, który pozwala na precyzyjne ustawienie ilości podawanego detergentu w zależności od potrzeb i rodzaju wykonywanej pracy. Korpus wykonany ze **stali nierdzewnej** zapewnia wysoką odporność na korozję oraz działanie środków chemicznych, a także gwarantuje długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inżektor **ST-160/161** stanowi część systemu **easyfoam365+**, stosowanego w profesjonalnych instalacjach myjących. Urządzenie znajduje zastosowanie w **myjniach samochodowych, przemyśle, rolnictwie oraz firmach zajmujących się profesjonalnym czyszczeniem**, gdzie kluczowa jest wydajna i dokładna aplikacja chemii.

O PRODUKCIE

Dane techniczne / Parametry pracy

- Producent / marka: Suttner
- Model: ST-160 / ST-161
- Typ produktu: inżektor chemii / chemical injector
- System: easyfoam365+

Przyłącza

- Wejście (Inlet): 3/8" F
- Wyjście (Outlet): 3/8" M
- Przyłącze chemii: końcówka na wąż 9 mm

Parametry pracy

- Rozmiar dyszy: 2.1 mm
- Maksymalne ciśnienie: 350 bar
- Maksymalna temperatura: 90°C

Regulacja dozowania

- regulacja poprzez zawór dozujący ST-161

Zalety

✓ Dokładna regulacja podawania chemii

- Zawór **ST-161** pozwala precyzyjnie kontrolować ilość dozowanego detergentu.

✓ Efektywne mieszanie z wodą

- Konstrukcja inżektora zapewnia skuteczne zasysanie środka chemicznego i jego równomierne połączenie ze strumieniem wody.

✓ Korpus ze stali nierdzewnej

- Zapewnia wysoką odporność na korozję oraz działanie agresywnych środków chemicznych.

✓ Przystosowany do wysokich ciśnień

- Może pracować przy parametrach sięgających nawet **350 bar**.

✓ Szybki i prosty montaż

- Standardowe przyłącza **3/8"** umożliwiają łatwe podłączenie do instalacji.

✓ Do zastosowań profesjonalnych

- Sprawdza się w **myjniach samochodowych, zakładach przemysłowych, rolnictwie oraz firmach zajmujących się profesjonalnym czyszczeniem**

