

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/lanca-push-pull-suttner-st-85-850-mm-m22f-swivel-stal-nierdzewna-210-bar-p-2710.html>



LANCA PUSH & PULL SUTTNER ST-85 850 MM M22F SWIVEL STAL NIERDZEWNA 210 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

LANCA PUSH & PULL SUTTNER ST-85 850 MM M22F SWIVEL STAL NIERDZEWNA 210 BAR

Lanca Suttner PUSH & PULL ST-85 850 mm „K” SWIVEL to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pracy z myjkami ciśnieniowymi. System Push & Pull zapewnia wygodną obsługę poprzez ruch pchaj-ciągnij, co poprawia ergonomię i komfort pracy.

Obrotowe przyłącze M22x1.5 F swivel umożliwia pracę w zakresie 360°, eliminując skręcanie węża i zwiększając wygodę użytkowania. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację i chemię.

Lanca bez dyszy pozwala na indywidualny dobór końcówki roboczej, dopasowanej do konkretnych zastosowań.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- SYSTEM PUSH & PULL ST-85 – wygodna i dynamiczna praca
- OBROTOWE PRZYŁĄCZE M22F SWIVEL – 360° pracy bez skręcania węża
- DŁUGOŚĆ 850 MM – większy zasięg roboczy
- STAL NIERDZEWNA – wysoka odporność na korozję i uszkodzenia
- OSŁONA DYSZY (BEZ TYP) – możliwość indywidualnego doboru końcówki
- CIŚNIENIE DO 210 BAR – zastosowanie profesjonalne i półprofesjonalne
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – praca w trudnych warunkach
- ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA – komfort i lepsza kontrola pracy

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Model: PUSH & PULL ST-85 „K”

-
- Długość lancy: 850 mm
 - Długość izolacji: 380 mm
 - Materiał: stal nierdzewna
 - Kolor: czarny
 - Maksymalne ciśnienie: 210 bar
 - Maksymalna temperatura: 150°C
 - Przyłącze wejściowe: M22x1.5 F swivel
 - Wyjście: osłona dyszy (bez końcówki)
 - Seria: ST-85

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
