

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/lanca-twin-suttner-st-154-1000-mm-500-bar-m22-stal-nierdzewna-p-2721.html>



LANCA TWIN SUTTNER ST-154 1000 MM 500 BAR M22 STAL NIERDZEWNA

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

LANCA TWIN SUTTNER ST-154 1000 MM 500 BAR M22 STAL NIERDZEWNA

Lanca Suttner TWIN ST-154 1000 mm 500 bar z przyłączem M22x1.5 to profesjonalne narzędzie przeznaczone do intensywnej pracy w myjniach oraz przemyśle. Zawór boczny ST-154 umożliwia precyzyjną kontrolę strumienia i wygodną obsługę podczas pracy.

Wykonana ze stali nierdzewnej lanca zapewnia wysoką trwałość, odporność na korozję oraz długą żywotność nawet w wymagających warunkach eksploatacji. Ergonomiczny uchwyt typu mould zwiększa komfort pracy.

Ośłona dyszy ST-10 poprawia bezpieczeństwo użytkowania, a wysoka odporność ciśnieniowa do 500 bar sprawia, że lanca nadaje się do profesjonalnych zastosowań.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- SYSTEM TWIN ST-154 – zawór boczny dla precyzyjnej kontroli pracy
- CIŚNIENIE DO 500 BAR – zastosowanie przemysłowe i ciężkie warunki
- PRZYŁĄCZE M22x1.5 – stabilne i uniwersalne podłączenie
- UCHWYT MOULD – ergonomia i pewny chwyt podczas pracy
- OSŁONA DYSZY ST-10 – zwiększone bezpieczeństwo użytkowania
- STAL NIERDZEWNA – wysoka odporność na korozję i chemię
- DŁUGOŚĆ OK. 1000 MM – większy zasięg roboczy
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – stabilna praca w trudnych warunkach
- PRACA PROFESJONALNA – zastosowanie przemysłowe i serwisowe

DANE TECHNICZNE:

-
- Producent: Suttner
 - Model: ST-154 TWIN
 - Długość lancy: ok. 980-1000 mm
 - Materiał: stal nierdzewna
 - Maksymalne ciśnienie: 500 bar
 - Maksymalna temperatura: 150°C
 - Przyłącze wejściowe: M22x1.5 M
 - Wyjście: 1/4" F NPT
 - Wyposażenie: zawór ST-154, ST-10
 - Seria: ST-154

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
