

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/lanca-wysokocisnieniowa-st-002-ss-800-mm-14m-14m-500-bar-p-2759.html>



LANCA WYSOKOCIŚNIENIOWA ST-002 SS 800 MM 1/4"M → 1/4"M 500 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

LANCA WYSOKOCIŚNIENIOWA ST-002 SS 800 MM 1/4"M → 1/4"M 500 BAR

Lanca wysokociśnieniowa Suttner ST-002 o długości 800 mm to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do pracy w systemach ultra wysokiego ciśnienia. Dzięki wydłużonej konstrukcji umożliwia wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach oraz zwiększa precyzję czyszczenia.

Wyposażona w ergonomiczny, formowany uchwyt oraz izolację o długości 500 mm, zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo podczas pracy. Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję, działanie chemii oraz intensywną eksploatację.

Lanca przystosowana jest do pracy przy ciśnieniu do 500 bar oraz temperaturze do 150°C. Wysoki współczynnik bezpieczeństwa (4) potwierdza jej niezawodność w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

-
- SERIA ST-002 – lanca do ultra wysokiego ciśnienia
 - DŁUGOŚĆ 800 MM – większy zasięg pracy
 - IZOLACJA 500 MM – komfort i ochrona użytkownika
 - CIŚNIENIE DO 500 BAR – zastosowania profesjonalne
 - WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 4 – wysoka niezawodność
 - STAL NIERDZEWNA – odporność na korozję i chemikalia
 - PRZYŁĄCZA 1/4" M → 1/4" M – standardowe połączenie
 - ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – praca z gorącą wodą

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Seria: ST-002
- Typ: lanca wysokociśnieniowa
- Materiał: stal nierdzewna
- Przyłącze wejście: 1/4" M
- Przyłącze wyjście: 1/4" M
- Długość lancy: 800 mm
- Długość izolacji: 500 mm
- Przepływ: —
- Maksymalne ciśnienie: 500 bar
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Kolor izolacji: niebieski
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- Zastosowanie: przemysł, czyszczenie wysokociśnieniowe, UHP

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
