

Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 02:00

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-battery-bc250-15293-p-860.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN BATTERY BC250 15293

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Producent

ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

BC250 marki Annovi Reverberi to kompaktowa, akumulatorowa myjka niskociśnieniowa przeznaczona do lekkich prac czyszczących. Dzięki zasilaniu bateryjnemu 18 V urządzenie zapewnia pełną mobilność i możliwość pracy w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.

Ciśnienie do 2,3 MPa oraz maksymalny przepływ 2,8 l/min sprawiają, że model idealnie nadaje się do mycia rowerów, sprzętu ogrodowego, mebli tarasowych czy delikatnego czyszczenia samochodu. Funkcja samozasysania umożliwia pobór wody zarówno z sieci wodociągowej, jak i ze zbiornika.

Niska waga 2 kg oraz smukła konstrukcja zapewniają wygodę użytkowania i łatwe przechowywanie. BC250 to praktyczne i lekkie rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnej myjki do codziennych, drobnych prac czyszczących.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 2,3 l/min
- Maksymalny przepływ: 2,8 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,5 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 2,3 MPa
- Sposób poboru wody: podłączenie do sieci wodociągowej / samozasysanie (wąż 4 m, wysokość podnoszenia 0 m)
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 40°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 0,5 MPa
- Typ silnika: komutatorowy silnik prądu stałego
- Napięcie znamionowe: DC 18 V
- Poziom hałas: 80 dB
- Drgania ($K = 1 \text{ m/s}^2$):
- Waga: 10,7 kg
- Typ silnika: komutatorowy silnik prądu stałego
- Napięcie znamionowe: DC 18 V
- Poziom hałas: 80 dB
- Akumulator:
- Napięcie: DC 18 V
- Pojemność: 2,5 Ah
- Energia: 45 Wh
- Czas pracy ciągłej (tryb ECO, pełne naładowanie): 21 min
- Czas ładowania: 1,5 h
- Ładowarka – napięcie wejściowe: AC 100 V
- Wymiary (D × S × W): 920 × 75 × 290 mm
- Waga (z akcesoriami): 2 kg

