Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 18:32

Link do produktu: https://dddsklep.pl/novodor-1l-srodek-owadobojczy-na-pasozyty-drobiowe-p-556.html

NOVODOR 1L środek owadobójczy, na pasożyty drobiowe

Cena brutto	**539,32 zł**
Cena netto	**438,47 zł**
Cena poprzednia	**~~635,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

NOVODOR 1L - innowacyjny preparat biobójczy na roztocza ptaszyńca kurzego i inne drobnoustroje w chowie i hodowli

NOVODOR (emulsja oleju w wodzie) preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania drobnoustrojów i pasożytów roztoczy ptaszyńca kurzego (postaci dorosłej i larwalnej), pleśniakowca, dorosłych much, pcheł wszołów, chrząszczy gnojowych, karaluchów, pająków i komarów na terenie gospodarstw rolnych (w chowie i hodowli klatkowej i ściółkowej drobiu - ściany, klatki, taśmociągi i inne urządzenia oraz miejsca, gdzie może znajdować się pasożyt). Preparat można stosować w obecności zwierząt.

SUBSTANCJE CZYNNE:

- Cyflutryna 25g/l
- Piryproksyfen 10g/l
- Geraniol 1g/l

PROCEDURA ZWALCZANIA PTASZYŃCA:

Preparat stosuje się metodą opryskiwania pod wysokim ciśnieniem (4-5 atm) za pomocą aparatury gwarantującej dobre rozdrobnienie kropel. Należy wykryć siedliska, w których skupiają się ptaszyńce w ogromnych ilościach. W zależności od sposobu prowadzenia hodowli są to następujące miejsca:

- HODOWLE ŚCIÓŁKOWE - budki lęgowe, gniazda, ściółka
- HODOWLE RUSZTOWE - budki lęgowe, dolne powierzchnie rusztów
- HODOWLE KLATKOWE - szczeliny klatek, wewnątrz elementów profilowanych, powierzchnia karmników, pasy transmisyjne

SPOSÓB UŻYCIA PREPARATU:

- Przygotować roztwór 1,2 L preparatu NOVODOR w 100 L wody, **w przypadku obecności kur**.

- Przygotować roztwór 1L preparatu NOVODOR w 100L wody, w przypadku małej ilości roztoczy w budynku, **bez obecności kur**.
- Przygotować roztwór 1L preparatu NOVODOR w 50L wody, w przypadku dużej ilości roztoczy w budynku, **bez obecności kur**.
- Stosować oprysk wszystkich powierzchni, ścian i sprzętów mogących być potencjalnym miejscem bytowania roztoczy.
- Stosować 8-10 litrów roztworu na 100m2 powierzchni.

Należy powtórzyć oprysk po 10-14 dniach.

Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: Mieszanina
Klasyfikacja według rozporządzenia WE 1272/ 2008 (CLP)
Acute Tox.4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. (Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4)
Lact. H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią)
STOT SE.2 H371 Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) (Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 2)
Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1)
Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1)

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera cyflutryna (ISO).
Dodatkowe informacje na etykiecie:
EUH208 Zawiera geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H371 Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy)
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

2.3. Inne zagrożenia
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.