

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/oxycon-800g-preparat-dezynfekujacy-o-dzialaniu-wirusobojczym-i-bakteriobojczym-p-586.html>



OXYCON 800g preparat dezynfekujący o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym

Cena brutto	91,80 zł
Cena netto	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CLEANLAB
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym:	nr 9185/23

Opis produktu

OXYCON 800g - preparat dezynfekujący

OXYCON preparat biobójczy - dezynfekujący o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym w postaci proszku do sporządzania roztworów wodnych. Substancja czynna (mononadsiarczan potasu) zawarta w produkcie ma potwierdzone działanie biobójcze wobec szerokiej grupy wirusów. Skutecznie zwalcza m.in. wirus ptasiej grypy, wirus pomoru klasycznego świń, wirus ASF, wirus choroby Aujeszkyego, wirus wścieklizny, wirus myksomatozy, herpeswirus choroby Mareka, reowirus ptasi, wirus choroby Gumbaro, wirus choroby Newcastle. Preparat wykazał szerokie spektrum działania wobec bakterii i grzybów m.in. takich jak: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442, *Proteus vulgaris* ATCC 13315, *Enterococcus hirae* ATCC 10541, *Escherichia coli* ATCC 10536, *Candida albicans* ATCC 10231, *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404

ZASTOSOWANIE:

- do higieny w pomieszczeniach inwentarskich - kurniki, chlewnie, obory, itp.
- do higieny środków transportu, ramp załadowniczych, mat i basenów w służach sanitarnych
- do odkażania gleby i podłoża, skrzynek, parapetów, narzędzi stosowanych w produkcji ogrodniczej,
- do odkażania szklarni, tuneli foliowych, magazynów, chłodni, mat dezynfekcyjnych
- do dezynfekcji pomieszczeń, maszyn i urządzeń.

SUBSTANCJA CZYNNNA:

- bis (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu (KPMS) 900 g/kg

WŁAŚCIWOŚCI:

- posiada szerokie spektrum dezynfekcyjne

-
- bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie (łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie)
 - nie wymaga specjalnych warunków temperaturowych i wilgotnościowych w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcji
- skuteczny w niskich temperaturach
 - wysoka skuteczność dezynfekcyjna przy niskich stężeniach
 - bezzapachowy
 - stabilny w zalecanych warunkach przechowywania

ZALECANE STĘŻENIA:

- dezynfekcja bieżąca 0,5%
- dezynfekcja powierzchni szczególnie narażonych na zakażenia 0,5-1,0%

SPOSÓB UŻYCIA:

OXYCON należy nanosić na powierzchnie dezynfekowane za pomocą opryskiwaczy ręcznych, spalinowych, elektrycznych lub ciśnieniowych. Jest preparatem świetnie nadającym się do dezynfekcji poprzez zamgławianie metodą ULV.

W celu przygotowania roztworu:

- 0,5% - 25 g proszku wymieszać z 5 l wody
- 1,0% - 50 g proszku wymieszać z 5 l wody;

intensywnie mieszać do czasu całkowitego rozpuszczenia.

W przypadku dezynfekcji powierzchni stosować 300 ml roztworu roboczego na 1 m² traktowanej powierzchni. Stosować na uprzednio umyte powierzchni.

OPAKOWANIE:

- 800g

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku, w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

Elementy oznakowania:

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P501 - Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ LEKARZEM.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG

ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ(lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z środkami chemicznymi oraz instrukcji stanowiskowych.

Inne zagrożenia:

Mieszanina nie spełnia kryteriów **PBT/vPvB**

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z kartą

charakterystyki mieszaniny.

ZAWIERA: pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulphate)
potassiumhydrogensulphate.

UN 3260 klasa ADR 8 PG III