

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/pistolet-pianowy-easywash-365-foamlance-xxl-105-freeze-stop-ltf-310-bar-p-2740.html>



PISTOLET PIANOWY EASYWASH 365+
FOAMLANCE XXL 1.05 FREEZE STOP LTF 310
BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

PISTOLET PIANOWY EASYWASH 365+ FOAMLANCE XXL 1.05 FREEZE STOP LTF 310 BAR

Pistolet pianowy Suttner EASYWASH 365+ FOAMLANCE XXL 1.05 w wersji FREEZE STOP to profesjonalne narzędzie przeznaczone do aplikacji piany aktywnej, zaprojektowane z myślą o pracy w niskich temperaturach. System Freeeze Stop minimalizuje ryzyko zamarzania medium w urządzeniu, co zwiększa niezawodność pracy przez cały rok.

Technologia LTF (Low Trigger Force) znacząco redukuje siłę potrzebną do obsługi, poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie operatora.

Dysza ST-75 o średnicy 1.05 mm zapewnia równomierną i gęstą pianę, idealną do prewashu. Przedłużenie ST-9.1 (245 mm) poprawia ergonomię oraz zasięg pracy.

Obrotowe przyłącze 3/8" F swivel eliminuje skręcanie węża, zapewniając pełną swobodę ruchu podczas pracy.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- WERSJA FREEZE STOP – ochrona przed zamarzaniem w niskich temperaturach
- SYSTEM EASYWASH 365+ – profesjonalna seria Suttner do piany aktywnej
- TECHNOLOGIA LTF – 90% mniejsza siła trzymania i 40% mniejsza siła spustu
- DYSZA ST-75 (1.05 mm) – gęsta i stabilna piana
- WYDAJNOŚĆ DO 25 L/MIN – efektywna praca w systemach pianowych
- OBROTOWE PRZYŁĄCZE 3/8" F SWIVEL – pełna swoboda pracy bez skręcania węża
- PRZEDŁUŻENIE ST-9.1 (245 mm) – lepszy zasięg i ergonomia
- CIŚNIENIE DO 310 BAR – zastosowanie profesjonalne

-
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – stabilna praca
 - IDEALNY DO MYJNI CAŁOROCZNYCH – praca w trudnych warunkach

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Seria: EASYWASH 365+
- Typ: Freeze Stop
- Maksymalne ciśnienie: 310 bar
- Przepływ: do 25 L/min
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Przyłącze wejściowe: 3/8" F swivel
- Wyjście: głowica pianowa ST-75
- Dysza: 1.05 mm
- Przedłużenie: ST-9.1 (245 mm)
- Technologia: LTF (Low Trigger Force)
- Zastosowanie: prewash / aplikacja piany w warunkach całorocznych

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
