

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/pistolet-wysokociśnieniowy-suttner-st-2615-38-14-ltf-ceramic-ball-p-2514.html>



PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY Suttner ST-2615 3/8" → 1/4" (LTF, CERAMIC BALL)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

PISTOLET WYSOKOCIŚNIENIOWY Suttner ST-2615 3/8" → 1/4" (LTF, CERAMIC BALL)

Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy ST-2615 to zaawansowany model łączący **technologię LTF** z rozwiązaniami odpornymi na agresywną chemię. Dzięki zastosowaniu **kulki ceramicznej oraz zaworu odpornego chemicznie**, pistolet zapewnia wyjątkową trwałość i niezawodność w wymagających warunkach.

Model ten został zaprojektowany m.in. do zastosowań takich jak **prewash**, myjnie samochodowe oraz praca z detergentami. Standardowe przyłącza **3/8" (wejście)** i **1/4" (wyjście)** zapewniają szeroką kompatybilność z instalacjami i akcesoriami.

Technologia **LTF (Low Trigger Force)** redukuje siłę nacisku na spust, zwiększając komfort pracy i ograniczając zmęczenie dłoni.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- kulka ceramiczna – wysoka odporność na zużycie
- odporność na chemię – idealny do prewash i detergentów
- zawór odporny na środki chemiczne
- technologia LTF – lekka i płynna praca spustu
- zmniejszone zmęczenie dłoni nawet do 90%
- dłuższa żywotność w trudnych warunkach
- stabilna i szczelna praca
- uniwersalne przyłącze 3/8"
- wyjście 1/4" – kompatybilność z lancami

DANE TECHNICZNE

- Producent: Suttner
- Model: ST-2615
- Przyłącze wejściowe: 3/8" F
- Przyłącze wyjściowe: 1/4" F
- Maksymalne ciśnienie: 350 bar
- Przepływ: do 45 l/min
- Maksymalna temperatura: do 150°C
- Materiał: mosiądz / tworzywo
- Technologia: LTF (Low Trigger Force)
- Typ: ceramic ball (odporny chemicznie)
- Kolor: czarny

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
