
Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 05:16

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/system-pianowy-easywash-365-st-75-19-m22-m-injector-st-160-ltf-310-bar-p-2741.html>



SYSTEM PIANOWY EASYWASH 365+ ST-75 1.9 M22 M INJECTOR ST-160 LTF 310 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

SYSTEM PIANOWY EASYWASH 365+ ST-75 1.9 M22 M INJECTOR ST-160 LTF 310 BAR

System pianowy Suttner EASYWASH 365+ ST-75 1.9 M22 to profesjonalny zestaw przeznaczony do przemysłowego czyszczenia pianowego, szczególnie w branży transportowej, spożywczej oraz ciężkim przemyśle. Dzięki zastosowaniu wtryskiwacza ST-160 oraz zaworu dozującego ST-161 umożliwia precyzyjne i ekonomiczne dozowanie środka chemicznego.

System pozwala na natychmiastowe podawanie chemii bez konieczności przełączania urządzenia, co znacząco zwiększa wydajność pracy i redukuje zużycie detergentów. Może być podłączany przez przewód wysokociśnieniowy o długości nawet do 40 metrów, co daje dużą swobodę operacyjną.

Technologia LTF zapewnia znaczne zmniejszenie siły potrzebnej do obsługi, poprawiając komfort użytkowania. Dysza ST-75 (1.9 mm) gwarantuje równomierne pokrycie powierzchni aktywną pianą.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- KOMPLETNY SYSTEM PIANOWY EASYWASH 365+ – profesjonalne rozwiązanie przemysłowe
- WTRYSKIWACZ ST-160 – precyzyjne dozowanie środka chemicznego
- ZAWÓR DOZUJĄCY ST-161 – kontrola ilości chemii
- TECHNOLOGIA LTF – 90% mniejsza siła trzymania i 40% mniejsza siła spustu
- DYSZA PIANOWA ST-75 (1.9 mm) – skuteczna i stabilna piana
- PRZEDŁUŻENIE ST-9.1 (245 mm) – lepszy zasięg i ergonomia
- SYSTEM INIEKCJI CHEMII – natychmiastowa dostępność detergentu
- MOŻLIWOŚĆ PRACY DO 40 M WĘŻA – duży zasięg operacyjny
- CIŚNIENIE DO 310 BAR – zastosowanie profesjonalne
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 90°C – stabilna praca w systemach mycia

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Seria: EASYWASH 365+
- System: pianowy z iniekcją chemii
- Maksymalne ciśnienie: 310 bar
- Temperatura pracy: do 90°C
- Przyłącze: 3/8" F swivel
- Dysza: ST-75 1.9 mm
- Przedłużenie: ST-9.1 (245 mm)
- Wtryskiwacz: ST-160 (M22 F / 2×M22 M)
- Zawór dozujący: ST-161
- Wąż ssący: 1000 mm + filtr ST-32
- Technologia: LTF (Low Trigger Force)
- Zastosowanie: przemysł, transport, food industry, mycie pianowe

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
