

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/virex-200g-dezynfekcja-budynkow-maszyn-p-565.html>



## VIREX 200G - dezynfekcja budynków, maszyn

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>29,99 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>27,77 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |

### Opis produktu

#### VIREX 2x100 G - środek dezynfekcyjny

**Środek dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym do stosowania na materiałach, urządzeniach i powierzchniach.**

- Skutecznie zwalcza najważniejsze czynniki chorobotwórcze wśród wirusów, bakterii i grzybów
- Skuteczny przeciw wirusom Ptasiej Grypy (**VIREX eliminuje wirusa ptasiej grypy już w stężeniu 1%- poparte badaniami laboratoryjnymi**)
- Ulega biodegradacji
- Nie wykazuje właściwości żrących w stężeniu roboczym

#### Virex może być stosowany:

- dezynfekcja linii pojenia
- dezynfekcja wstępna (oprysk)
- zamgławianie
- dezynfekcja mat
- wyjątkowo skuteczny w walce z grzybami

### STOSOWANIE

#### OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH

Użyć VIREX w stężeniu min. 1%, rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza lub myjki ciśnieniowej albo lancą pianową, w ilości ok. 300ml/m<sup>2</sup>.

#### DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

Użyć VIREX w stężeniu od 0,5% do 1%, w zależności od stopnia zabrudzenia linii. Całkowicie napełnić instalację roztworem. Pozostawić na 3-6h. Następnie przepłukać instalację czystą wodą.

---

## OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT

Dawka 100g VIREX rozpuszczona w 10l wody wystarczy na oprysk obiektu 1000 m2. VIREX może być używany z dodatkiem nośnika mgły

## DEZYNFEKCJA OBUWIA

Stosować w proporcji 100g VIREX na 10l wody. Mieszać do rozpuszczenia. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

## OPAKOWANIE:

- 2 x 100g

## Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

## Zagrożenia

**EUH031:** W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

**H302+332:** Działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania.

**H314:** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**H411:** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

**P280:** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P301+312:** W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

**P301+330+331:** W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

**P303+361+353:** W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

**P304+340:** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.



